



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 - Taguaí/SP - CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

**PROTOCOLO
DE ATENDIMENTO MÉDICO
DO PRONTO-SOCORRO
DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ/SP**



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

1. Pontualidade na chegada e saída dos plantões, não deixando de atender o paciente antes da troca do plantão. Bem como, não deixar o plantão sem a chegada do próximo médico.
2. Atender todos os pacientes que procuram o Pronto Socorro de maneira igualitária, não fazendo distinção quanto à credo, raça, condição social, ou outras condições e respeitar as diretrizes de prioridade de atendimento, da mesma maneira.
3. Preencher o Sistema Fiorilli S/C Software Integrado do Município, incluindo na ficha de atendimento o CID, emitindo receita, exames laboratoriais, declaração médico e atestado médico.
4. Exames de imagem com ultrassonografia, ultrassonografia com doppler, tomografia, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia e outros, deverão ser prescritos em casos de urgência no Pronto Socorro, o qual não for de urgência, poderá ser encaminhado ao ESF que o paciente pertence, para agendamento ambulatorial.
5. Ao renovar receituário de uso contínuo ou modificação do mesmo, descrever via sistema no prontuário eletrônico do paciente, para que o médico do ESF fique ciente do mesmo.
6. No caso de paciente atendido no Pronto Socorro e for avaliada a necessidade de atestado médico prolongado, deverá ao mesmo ser encaminhado para a ESF a qual pertence ou para a especialidade referente.
7. O paciente poderá ficar em observação por período de até 12 horas, para realização de exames laboratoriais e de imagem solicitados em Ficha de Atendimento. Após este período, encaminhar para o setor de internação, ao adentrar no referido setor, o paciente deverá estar acompanhado de exames realizados, anamnese do paciente e prescrição médica.
8. Assistir ao paciente grave até a solução do mesmo.

Em caso de pedido de avaliação, assistir o paciente até que o mesmo seja assumido pela retaguarda solicitada.

No caso de transferência para outro hospital: Assistir o paciente até a sua remoção por outro médico.

Exemplo: O paciente com diagnóstico de infarto, cirurgia geral, trauma que chega ao Pronto Socorro, e evolui para transferência, deverá ser solicitada vaga via CROSS pelo plantonista, que deverá tomar todas as condutas para estabilização do mesmo e assisti-lo até a sua remoção ou o encaminhamento do mesmo para o setor de internação.

A Santa Casa dispõe de médicos que estarão disponíveis VIA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA, INTERNET ou CELULAR, os quais poderão auxiliar nas condutas, porém não terão o compromisso de assumir o caso, e de vir ao Pronto Socorro para assumir de imediato estes casos.

9. Paciente obstétrico deve ser avaliado e quando necessário, deverá ser internado e/ou solicitado orientação para equipe obstétrica.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

10. Paciente pediátrico deve ser avaliado e quando necessário, deverá ser internado e/ou solicitado orientação e avaliação do médico pediatra de cobertura.

11. Paciente internado com intercorrências deverá ser assistido pela equipe de enfermagem e comunicado imediatamente ao médico de cobertura clínica, que comunicará o plantonista para avaliação do paciente.

12. O médico deverá seguir previamente a escala de plantão, e se por algum motivo não possa realizá-lo, cabe a este médico, comunicar em 24 horas ou mais breve possível a direção clínica e os demais médicos, assim como, é de sua responsabilidade encontrar outro profissional para substituí-lo.

DIREITOS DO PLANTONISTA

1. Ter um ambiente adequado para o trabalho, assim como todas as ferramentas necessárias para o bom andamento do serviço.
2. Receber em dia e de maneira justa pelos seus honorários.
3. Ser respeitado em seu ambiente de trabalho.

AVALIAÇÕES E INTERCONSULTAS

1. A Santa Casa dispõe de médicos disponíveis para auxílio na condução de casos mais graves e/ou complicados.
2. Estas avaliações devem ser feitas preferencialmente pelo médico solicitante diretamente ao médico solicitado, os quais deverão discutir o caso e tomar a melhor conduta. Esta solicitação será realizada de forma eletrônica e posteriormente poderá se tornar presencial, dependendo do caso e da disponibilidade do médico solicitado.
3. Ressalta-se que o médico plantonista tem a responsabilidade de assistir o paciente até a solução do seu caso, já como descrito no item 8.

Em anexo, segue a lista de medicamentos e exames laboratoriais disponíveis ao Pronto Socorro, medicamentos da Farmácia Municipal e sala de urgência e emergência para serem prescritos conforme critérios e condutas médicas.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

SALA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Contamos com uma sala preparada para atendimento de casos graves, com equipamentos necessários para atendimento e estabilização de urgência e emergência, com circuito fechado de oxigênio e ar comprimido, ventilador mecânico, desfibrilador, monitor multiparametro, aspirador, bomba de infusão, aparelho de eletrocardiógrafo, carrinho de emergência kit de vias aéreas adulto e infantil, kit dreno de tórax adulto e infantil, kit para acesso central, setor de RX e laboratório disponível 24 horas por dia para casos de urgência e emergência.

MEDICAMENTOS CARRINHO DE EMERGENCIA

- Ácido acetilsalicílico uso oral;
- Água para injeção diluição de medicamentos intramuscular – intravenosa;
- Adrenalina uso intramuscular – intravenosa – subcutânea;
- Adenosina uso intravenosa;
- Aminofilina uso intravenosa;
- Amiodarona uso intravenoso;
- Atensina uso oral;
- Atenolol uso oral;
- Atropina uso intravenoso – intramuscular – subcutânea;
- Bicarbonato de sódio 8.4% uso intravenosa;
- Captopril uso oral;
- Cedilanide uso intramuscular – intravenosa;
- Clopidogrel uso oral;
- Cloreto de Potássio 19,1% uso intravenosa;
- Cloreto de sódio 20% uso intravenosa;
- Dipirona uso oral – intramuscular – intravenosa;
- Dexametasona uso intramuscular – intravenosa;



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

- Cloridrato Dopamina – uso intravenosa;
- Cloridrato Dobutamina – uso intravenosa;
- Cloridrato suxametonio uso intramuscular - intravenosa
- Dramin uso intramuscular – intravenosa;
- Efortil uso intramuscular – intravenosa – subcutânea;
- Enoxaparina uso intravenosa – subcutânea;
- Fenegan uso intramuscular;
- Furosemida uso oral intramuscular- intravenosa;
- Glicose 25% e 50% uso intravenosa;
- Gluconato de Calcio 10% uso intravenosa;
- Hidralazina uso intramuscular - intravenosa
- Hidrocortisona uso intramuscular – intravenosa;
- Isordil uso sublingual – intravenosa – intracoronario;
- Lidocaína 2% sem vasoconstritor;
- Metropolol uso oral;
- Nasedron uso intramuscular – intravenosa;
- Noroadrenalina – uso intravenosa;
- Propranolol uso oral;
- Sustrate uso sublingual;
- Solução fisiológica 0,9% uso intravenosa;
- Solução glicofisiológica uso intravenosa;
- Solução glicosada 5% uso intravenosa;
- Solução ringer com lactato uso intravenosa;
- Tridil uso intravenosa;
- Verapamil uso oral.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DO CARRINHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Amplictil uso intramuscular;
- Bromazepam uso oral;
- Fenitoina uso intramuscular – intravenosa;
- Fenobarbital uso intramuscular – intravenosa;
- Cloreto de suxametônio – uso intramuscular – intravenosa;
- Diazepam uso oral – intramuscular – intravenosa;
- Dolantina uso intramuscular – intravenosa – subcutânea;
- Etomidato uso intravenosa;
- Fentanil uso intramuscular – intravenosa;
- Flumazenil uso intravenosa;
- Haldol uso intramuscular;
- ketamin-np uso intramuscular – intravenosa;
- Midazolan uso intramuscular – intravenosa – retal.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

MEDICAMENTOS DO PRONTO SOCORRO

- Ácido acetilsalicílico uso oral;
- Água para injeção diluição de medicamentos intramuscular – intravenosa;
- Atensina uso oral;
- Atenolol uso oral;
- Anlodipino uso oral;
- Benzetacil uso intramuscular;
- Buscopan uso oral – intramuscular - intravenosa – subcutânea;
- Buscopan composto uso oral – intramuscular – intravenosa;
- Bromoprida uso oral - intramuscular – intravenosa;
- Captopril uso oral;
- Cinarizina uso oral;
- Complexo B uso intramuscular – intravenosa;
- Clopidogrel uso oral;
- Cimetidina uso oral intramuscular – intravenosa;
- Cetoprofeno uso oral – intramuscular;
- Colírio anestésico;
- Dexametasona uso oral – intramuscular – intravenosa;
- Dipirona uso oral – intramuscular – intravenosa;
- Diclofenaco uso oral – intramuscular;
- Dramin uso oral – intramuscular;
- Enalapril uso oral;
- Fenegan uso intramuscular;
- Furosemida uso oral intramuscular- intravenosa;



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

- Glicose 25% e 50% uso intravenosa;
- Hidrocortisona 100 mg e 500 mg uso intramuscular – endovenosa;
- Hidróxido de alumínio uso oral;
- Ibuprofeno uso oral;
- Koide D uso oral;
- Lidocaína 2% sem vaso uso intramuscular;
- Losartana potássica uso oral;
- Nausedron uso intramuscular – intravenosa;
- Otosporin;
- Paracetamol uso oral;
- Plasil uso intramuscular – intravenosa;
- Prednisolona uso oral;
- Propranolol uso oral;
- Profenid uso intramuscular; - intravenosa
- Simeticona uso oral;
- Solução fisiológica 0,9% uso intravenosa;
- Solução glicofisiológica uso intravenosa;
- Solução glicosada 5% uso intravenosa;
- Solução ringer com lactato uso intravenosa.

MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO

- Diazepam uso oral – intramuscular – intravenosa;
- Haldol uso intramuscular;
- Levozine uso oral;
- Tramadol uso intramuscular – intravenosa



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 – Taguaí/SP – CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

EXAMES LABORATÓRIAS DO PRONTO SOCORRO

- Abo-rh (tipagem sanguínea abo - e outros exames hematológicos em pc);
- Amilase;
- Beta HCG;
- Bilirrubina total e frações;
- Ckmb (dosagem de creatino fosfoquinase fração mb);
- Cpk (creatino fosfoquinase);
- Dosagem de creatinina;
- Fosfatase alcalina;
- Glicemia capilar;
- Gama GT;
- Hemograma completo;
- Potássio;
- Sódio;
- Tap (tempo de protrombina);
- Tgo (transaminase G. oxalacética);
- Tgp (transaminase G. piruvica);
- Troponina;
- Uréia;
- Urina tipo 1.



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ

Rua João Carniato, 90 - Taguaí/SP - CEP 18.890-037

Fones (14) 3386-1132 e 3386-1127

E-mail: scmt@uol.com.br

CNPJ 51.504.132/0001-91

Após lido e de acordo, declaro ciente:

Taguaí/SP, 17 de Março de 2021.